

مستندات API دریافت قیمت از جی اس پلاس

معرفی

این API جهت دریافت آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و ... جی اس پلاس طراحی شده است.

آدرس API

Endpoint

`https:// admin-panel.gspplus.ir/api/v1/custom/prices/electro`

احراز هویت (Authentication)

این API از **Laravel Sanctum Bearer Token** برای احراز هویت استفاده می‌کند.

توکن باید در هدر درخواست ارسال شود.

Header

Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN

Accept: application/json

نمونه توکن

14|tsOUXk5LrUDWFJE0936qYwqKsmB0DxPNlyTutvzX19282b6b

نمونه درخواست با cURL

```
curl --request GET \  
--url https:// admin-panel.gspplus.ir /api/v1/custom/prices/electro \  
--header "Authorization: Bearer 14|tsOUXk5LrUDWFJE0936qYwqKsmB0DxPNlyTutvzX19282b6b" \  
--header "Accept: application/json"
```

پاسخ موفق

در صورت موفقیت، API پاسخ زیر را باز می‌گرداند:

```
{
  "data": [
    {
      "symbol": "COIN_BAHAR_IRT",
      "name": "سکه بهار آزادی",
      "price": 0
    },
    {
      "symbol": "GOLD_ONS_IRT",
      "name": "انس جهانی طلا",
      "price": 0
    },
    {
      "symbol": "CHANGE_GOLD_18_IRT",
      "name": "گرم تعویض طلای 18",
      "price": 0
    },
    {
      "symbol": "GOLD_24_IRT",
      "name": "گرم طلای 24",
      "price": 0
    },
    {
      "symbol": "USD_IRT",
      "name": "دلار",
      "price": 0
    },
    {
      "symbol": "COIN_1G_IRT",
      "name": "سکه گرمی",
      "price": 0
    },
    {
      "symbol": "COIN_HALF_IRT",
      "name": "نیم سکه",
      "price": 0
    }
  ]
}
```

```
{
  "symbol": "BUY_GOLD_18_IRT",
  "name": "گرم خرید طلای 18",
  "price": 0
},
{
  "symbol": "GOLD_LIQUID_IRT",
  "name": "گرم طلای آب شده",
  "price": 0
},
{
  "symbol": "GOLD_IRT",
  "name": "گرم طلای 18",
  "price": 0
},
{
  "symbol": "SILVER_ONS_IRT",
  "name": "انس جهانی نقره",
  "price": 0
},
{
  "symbol": "COIN_QUARTER_IRT",
  "name": "ربع سکه",
  "price": 0
},
{
  "symbol": "SILVER_IRT",
  "name": "گرم نقره",
  "price": 430155.985
},
{
  "symbol": "COIN_IMAM_IRT",
  "name": "سکه امامی",
  "price": 0
}
],
"message": "عملیات با موفقیت انجام شد",
"success": true
}
```

ساختار پاسخ

فیلد	نوع داده	توضیحات
success	Boolean	وضعیت موفقیت درخواست
message	String	پیام نتیجه عملیات
data	Array	لیست قیمت‌ها

فیلدهای هر آیتم در data

فیلد	نوع داده	توضیحات
symbol	String	شناسه یکتای قیمت
name	String	عنوان فارسی قیمت
price	Number	مقدار قیمت به ریال

کدهای وضعیت HTTP

کد	توضیح
200	درخواست با موفقیت انجام شد
401	توکن احراز هویت نامعتبر یا منقضی شده است
403	دسترسی به سرویس مجاز نیست
500	خطای داخلی سرور

نکات مهم

- تمامی درخواست‌ها باید از طریق HTTPS ارسال شوند.
- ارسال Bearer Token در هدر Authorization الزامی است.
- مقادیر قیمت به صورت عددی بازگردانده می‌شوند.
- در صورت عدم وجود قیمت برای یک نماد، مقدار price ممکن است صفر (0) باشد.
- توصیه می‌شود نتیجه API در سمت کلاینت کش شود تا از ارسال درخواست‌های غیرضروری جلوگیری گردد.